

GA1 M S040 - 2140 001

**Artikelnummer:**

Reference: 2140 001

**Produkt Beschreibung:**

Tragrahmen für 1 Person mit Wechselstrommotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 40 (Q max: 22 m<sup>3</sup>/h ; H max: 15 m) mit folgenden Eigenschaften:

- Monoblock
- Panel mit Ein-/Ausschalter, Motorschutz, Schuko Stecker, Wechselstrom 230V
- Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

**Technische Daten:**

Hauptfunktionen
Förderleistung Pumpe: max 22 m <sup>3</sup> /h (360 l/min)
Förderhöhe Pumpe: max 15 m
Max. Durchm. Festst.: 20 mm
Selbstansaugung: ★★☆☆☆
Heavy-duty: ★★★★★
Aufbau: Tragrahmen für 1-2 Personen
Aufbau
Geeignet für festen Boden: ja
Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Nein

**Kann per Hand verschoben werden:** Ja**Kann an einem Fahrzeug angehängt werden:** Nein**Zugdeichsel mit Öse:** Nein

## **Pumpe**

**Pumpenart:** Selbstansaugende Kreiselpumpe**Pumpenhersteller:** Victor Pumps**Sauganschluss:** 1½"**Druckanschluss:** 1½"**Anschlussform:** Innengewinde**Methode der Selbstansaugung:** Gehäuse mit Wasser gefüllt**Vakuumpumpe:** Nein**Inspektionsdeckel für Laufrad:** Ja**Einfülldeckel:** Ja**Ablasseckel:** Ja**Anschluß für Vakuummeter:** Nein**Anschluß für Manometer:** Nein**Werkstoff Gehäuse:** Grauguss**Werkstoff Laufrad:** Grauguss**Werkstoff Verschleißplatte:** Stahl**Werkstoff Welle:** Edelstahl AISI304**Werkstoff Rückschlagklappe:** NBR (Nitril)**Wellenabdichtung:** YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO<sub>2</sub>/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse

## **Antrieb**

**Antriebsart:** Wechselstrommotor**Motorhersteller:** Victor Pumps**Nennleistung:** 1, 1 kW**OPS Motorschutz by Pino:** Nein**Maximale Drehzahl:** 2900 min<sup>-1</sup> (50 Hz)**Nennspannung:** 230 V ±10% @ 50 Hz

## **Betriebsdaten**

**maximales Vakuum mit Wasser:** max 8 m (9, 5 m für 10 min)**maximales Vakuum mit Luft:** max 7, 5 m

## **Zusatzfunktionen**

**Stecker:** Schuko Stecker Einphasig mit 1, 5 m Kabel**Lackierung:** RAL6011 Resedagrün**Außenmaße (L x B x H):** 760 x 310 x 540 mm**Gewicht:** 33 kg

**Produktgalerie:**



