

TA3 D S060 - 1360 006



Artikelnummer:

Reference: 1360 006

Produkt Beschreibung:

Handwagen mit Hebeöse und Vollgummiräder mit Dieselmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 60 (Q max: 45 m³/h; H max: 50 m) mit folgenden Eigenschaften:

- Hatz Dieselmotor
- Monoblock
- Stage V (EU)
- Elektro- und Reversierstarter
- Batterie 50 Ah
- Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

Technische Daten:

Aufbau
Reifenart: Vollgummiräder mit Traktorprofil
Geeignet für festen Boden: Ja
Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Ja
Hebeöse: Ja
Kann per Hand verschoben werden: Ja
Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Nein
Zugdeichsel mit Öse: Nein
Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein
Tank auf dem Motor: Ja
Tankrahmen: Nein
Tankinhalt: 5 l
Pumpe
Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe
Pumpenhersteller: Victor Pumps
Sauganschluss: 2"
Druckanschluss: 2"
Anschlussform: Innengewinde
Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt
Vakuumpumpe: Nein
Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja
Einfülldeckel: Ja
Ablassdeckel: Ja
Anschluß für Vakuumeter: Optional
Anschluß für Manometer: Optional
Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Werkstoff Laufrad: Grauguss
Werkstoff Verschleissplatte: Stahl
Werkstoff Welle: Edelstahl AISI316
Werkstoff Rückschlagklappe: NBR (Nitril)
Wellenabdichtung: YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse
Betriebsdaten
maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)
maximales Vakuum mit Luft: max 8, 5 m
Zusatzfunktionen
Batteriegröße: 50 Ah
Batterieabdeckung: Teil
Schaltpanel: Ja
Kontrollanzeigen: Öldruck, Batterieversorgung
Lackierung: RAL1006 Maisgelb
Außenmaße (L x B x H): 754 x 629 x 1004 mm
Gewicht: 143 kg

Produktgalerie:

Dimensions mm (kg)	1100x750x610 (118 kg) / 1170x710x510 (110 kg)	PINO PUMPS
TA3 D 5060 - 1390 906		

kg = 175
m³ = 1,15

kg = 140
l = 9

57 mm







