

GA2 Q S081 - 2281 001



Artikelnummer:

Reference: 2281 001

Produkt Beschreibung:

Tragrahmen für 2 Personen mit Benzinmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 81 (Q max: 95 m³/h; H max: 36 m) mit folgenden Eigenschaften:

- Honda Dieselmotor
- Monoblock
- Stage V (EU)
- Reversierstarter

Technische Daten:

Hauptfunktionen
Förderleistung Pumpe: max 95 m ³ /h (1580 l/min)
Förderhöhe Pumpe: max 35 m
Max. Durchm. Festst.: 36 mm
Selbstansaugung: ★★★★★☆
Heavy-duty: ★★☆☆☆
Aufbau: Tragrahmen für 2 Personen
für den Europäischen Markt geeignet: Ja
für den US Markt geeignet: Nein

Aufbau

Kann per Hand verschoben werden: Ja

Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Nein

Zugdeichsel mit Öse: Nein

Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein

Tank auf dem Motor: Ja

Tankrahmen: Nein

Tankinhalt: 6, 1 l

Pumpe

Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe

Pumpenhersteller: Victor Pumps

Sauganschluss: 3"

Druckanschluss: 3"

Anschlussform: Innengewinde

Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt

Vakuumpumpe: Nein

Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja

Einfülldeckel: Ja

Ablassdeckel: Ja

Anschluß für Vakuummeter: Nein

Anschluß für Manometer: Nein

Werkstoff Gehäuse: Aluminium

Werkstoff Laufrad: Edelstahl

Werkstoff Verschleißplatte: Stahl

Werkstoff Rückschlagklappe: NBR (Nitril)

Wellenabdichtung: GYV Graphit/Sic/FKM

Antrieb

Antriebsart: Benzinmotor

Motorhersteller: Honda

Motorbezeichnung: GX390

Abgaszertifikat: Stage V

Reversierstart: Ja

Elektrostart: Nein

Zylinderanzahl: 1

Takt: 4 Takt

Hubraum: 389 cm³

Nennleistung: 8, 7 kW (11.7 HP)

Maximale Drehzahl: 3600 min-1

Kühlung: Luftgekühlt

Betriebsdaten

maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)

maximales Vakuum mit Luft: max 8, 5 m

Zusatzfunktionen

Schaltpanel: Nein

Lackierung: RAL3003 Rubinrot

Außenmaße (L x B x H): 834 x 561 x 510 mm

Gewicht: 56 kg

Produktgalerie:





