

TA3 D S060 - 1360 006



Codice Prodotto:

Reference: 1360 006

Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S 60 (Q max: 45 m³/h; H max: 50 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Omologato Stage V (EU)
- Avviamento Elettrico + Avviamento Manuale
- Batteria 50 Ah
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Telaio
Tipo ruote: Ruote piene profilo tractor
Traino su superfici lisce: Si
Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si
Gancio di sollevamento: Si
Movimentazione manuale: Si
Puó essere spostato con veicolo: No
Timone con occhio: No
Portadocumenti con foro per lucchetto: No

Cassetta portautensili con foro per lucchetto: NO

Serbatoio integrato nel motore: Si

Serbatoio integrato su telaio: NO

Capacità serbatoio: 5 l

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 2"

Bocca mandata: 2"

Tipo bocche: Filettate GAS femmina

Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Pompa da Vuoto: NO

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI316

Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Prestazioni

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 8, 5 m

Caratteristiche aggiuntive

Dimensione Batteria: 50 Ah

Copribatteria: Parziale

Quadretto di accensione: Si

Spie quadro: Pressione olio, alimentatore batteria

Colore: RAL1006 giallo mais

Dimensioni (L x l x H): 754 x 629 x 1004 mm

Peso: 143 kg

Gallery Prodotto:







